



Lene Vammen Bisgård
Furvej 31
7800 Skive

26. oktober 2021

Ibsenvej 6 - Tilladelse til tilslutning af processpildevand til kloak

Der fremsendes hermed tilladelse til tilslutning af processpildevand fra pool og spa til spildevandskloak.

Der gøres opmærksom på:

- At du - som bygherre - er medansvarlig for at færdigmelding og revideret tegning indsendes til Skive Kommune efter etablering.

Hvis du har spørgsmål til dette brev eller sagen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 9915 6397 eller på mail mspo@skivekommune.dk.

Med venlig hilsen

Morten Staun Poulsen
Miljømedarbejder

Tilslutningstilladelse

Tilladelse til afledning af spildevand til kloak i medfør af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Ejer:	Lene Vammen Bisgård
Ejers adresse:	Furvej 31, 7800 Skive
Anlæggets type:	Skyllevand fra filtre samt tømning af pool og spa
Dato:	26. oktober 2021
Anlæggets beliggenhed:	Ibsenvej 6, 7860 Spøttrup
Matr.nr.:	1x, KURUP, LEM
Tilsynsmyndighed:	Skive Kommune
Sagsbehandler:	Morten Staun Poulsen
Sagsnummer:	GEO-2021-02827

Indholdsfortegnelse

1. Afgørelse.....	4
2. Baggrund	4
3. Vilkår.....	4
4. Sagens beskrivelse og vurdering	5
5. Klagevejledning	6
6. Underretning	6

1. Afgørelse

Med hjemmel i § 28, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven, og efter dertil given bemyndigelse af Skive Byråd, meddeles hermed tilladelse til afledning af processpildevand til det offentlige kloaksystem.

2. Baggrund

Skive Kommune har den 15. oktober 2021 modtaget ansøgning fra Morcon ApS på vegne af ejer, om tilladelse til afledning af spildevand fra ejendommen beliggende Ibsenvej 6, 7860 Spøttrup (matr. nr. 1x, Kurup, Lem) til kloak.

3. Vilkår

Generelt

- 3.1. Tilladelsen gælder afledning af spildevand fra:
 - Pool/filtre
 - Spa
- 3.2. Hvis der planlægges ændringer på ejendommen, som har betydning for ejendommens spildevandsforhold, skal Skive Kommune underrettes forinden.
- 3.3. Denne tilladelse kan tages op til revidering i takt med at der opnås ny viden.
- 3.4. Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 1 år fra tilladelsesdatoen.
- 3.5. Ejendommens spildevand skal tilsluttes Skive Vands spildevandsledning.
- 3.6. Tagvand- og overfladevand skal håndteres lokalt på ejendommen.
- 3.7. Alt kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester.
- 3.8. Senest 14 dage efter at kloakarbejdet er udført skal kloakmester indsende en **færdigmelding og revideret kloaktegning** til Skive Kommune.

Drift og egenkontrol

- 3.9. I en øjebliksprøve af ejendommens processpildevand må nedenstående grænseværdier ikke overskrides:

Parameter	Kravværdi	Analysemetode
Temperatur maksimum	50°C	
pH minimum	6,5	DS 287
pH maksimum	9,0	
Bundfældeligt stof maksimum	50 ml/l	DS 233
Suspenderet stof maksimum	500 mg/l	DS 207
Chlorid maksimum	1000 mg/l	DS 239/DS 249 DS/EN 10304

- 3.10. Der må ikke afledes stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan virke skadeligt på kloaknet og dertil hørende anlæg, på driften af disse anlæg eller de ved driften beskæftigede personer.
- 3.11. Der skal være mulighed for at udtage en vandprøve fra en fritfaldende stråle før spildevandet fra pool, spa og filtre blandes med sanitært spildevand.
- 3.12. Anlæggets ejer skal på Skive Kommunes anmodning og egen bekostning igangsætte undersøgelser, der dokumenterer, at grænseværdierne i vilkår 3.9 overholdes. Spildevandsprøven skal udtages i en situation, der afspejler normal drift af spa og pool (returskylning af filtre).
- 3.13. Prøveudtagning og analyse skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Prøven skal udtages før opblanding med sanitært spildevand, og skal analyseres for de parametre, som er nævnt i vilkår 3.9. Analyserapport fremsendes senest en måned efter prøvetagning til Skive Kommune.

4. Sagens beskrivelse og vurdering

Der er ansøgt om afledning af processpildevand til spildevandskloak i forbindelse med returskylning af filtre og tømning af pool og spa.

Poolens størrelse vil være 24,5 m³ (5,5m x 3,3m x 1,35m).

Omtrent 1 gang pr. uge vil der i forbindelse med returskylning af filtre blive afledt ca. 3-400 liter vand til spildevandskloak over 5 minutter. Ansøger oplyser at klorindholdet i det afledte vand vil være 1-2 ppm(1-2 mg/l).

Spildevand fra returskylning af filtrene må forventes, at have stort set samme sammensætning som poolvandet. Spildevand fra tømning af spa må ligeledes forventes at have samme sammensætning som poolvandet.

Til kloring af bassin vand anvendes hth™ Granular(Calciumhypoklorit og klorgranulat), som anvendes til den daglige kloring og til periodevis chokkloring. Derudover anvendes Saniklar™ Tempo Sticks, som anvendes til kontinuerlig dosering af klor.

Der stilles standardvilkår i henhold til grænseværdier i "Vejledning om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg" fra 2006. Dette gælder for parametre som: pH, bundfældeligt stof, suspenderet stof, temperatur og chlorid.

Der fastsættes vilkår om, at svømmebadet ikke må aflede stoffer i koncentrationer eller mængder, der kan virke skadelige på kloaknet og dertil hørende anlæg, på driften af disse anlæg eller de ved driften beskæftigede personer. Dette omfatter tillige stoffer i koncentrationer, som kan virke nitrifikationshæmmende på renseanlæggets aktive slam.

Der fastsættes vilkår om, at anlæggets ejer, hvis Skive Kommune forlanger det, skal analysere spildevandet (returskyllevand), for de parametre der er fastsat grænseværdier for. Der skal være mulighed for at udtage en prøve af vandet før det sammenblandes med øvrigt sanitært spildevand. Derfor skal der etableres en prøvetagningsbrønd med fritfaldende stråle.

5. Klagevejledning

Denne tilladelse kan påklages skriftligt indtil 4 uger efter den er meddelt. De klageberettigede er ansøger, Embedslægeinstitutionen samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald jf. miljøbeskyttelseslovens § 98.

Klage over denne afgørelse sker til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen. Klageportalen kan findes via link på forsiden af www.nmkn.dk eller på www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal betales et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Yderligere oplysninger kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage skal være modtaget **senest den 16. november 2021**.

Betingelser, mens en eventuel klage behandles

Virksomheden vil ikke kunne udnytte afgørelsen, jf. § 95, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet.

Orientering om klage

Hvis Skive Kommune får besked om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer kommunen ejer herom.

Herudover orienterer kommunen ikke ejendommen.

Søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

6. Underretning

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Skive Vand A/S
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, Falstersvej 10, 8940 Randers

SV (senord@sst.dk)

- Morcon ApS