



SKIVEKOMMUNE

Regulativ for miljøforhold i forbindelse med bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter m.v.

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	4
Generelt.....	4
Formål.....	4
Gyldighed og anvendelse.....	4
Definitioner, ordforklaringer og eksempler	5
Anmeldelse	6
Du har anmeldepligt	6
Naboorientering	6
Skive Kommunes sagsbehandlingsgang ved modtagelse af anmeldelse	7
Skive Kommunes afgørelse og vilkår	7
Standardvilkår.....	8
Afgrænsning af arbejdstid	8
Du skal begrænse støj-, støv- og vibrationer mest muligt.....	8
Affaldshåndtering	9
Overfladevand, grundvand, jord og undergrund	9
Spildevandshåndtering	9
Særlige hensyn ved overfladebehandlinger	9
Administrative bestemmelser	10
Dispensation og yderligere vilkår	10
Ved tegn på uheld, forurening og lignende – konstatering og håndtering	10
Tilsyn, overtrædelse, forbud og påbud	10
Anden lovgivning	11
Overtrædelse af regulativet kan medføre en politianmeldelse	11
Klagemulighed	11
Søgsmål.....	11
Lovgrundlag	11
Ikrafttrædelse og administration af regulativet	12
Bilag	13
Bilag 1 – Anvendt lovgivning og hjemmelsgrundlag.....	13
Bilag 2 – Grænseværdier for ekstern støj.....	14
Bilag 3 – Grænseværdier for bygningstransmitteret støj.....	16
Bilag 4 – Grænseværdier for lavfrekvent støj.....	17
Bilag 5 – Dokumentation for overholdelse af støjgrænseværdier, samt kvalitetskrav	18

Bilag 6 – Grænseværdier for vibrationer	19
Bilag 7 – Dokumentation for overholdelse af vibrationsværdier, samt kvalitetskrav	20
Bilag 8 – Opmærksomhedspunkter	21



Indledning

Regulativet henvender sig hovedsageligt til bygherre og entreprenør, der får udført eller udfører midlertidigt bygge- og anlægsaktiviteter, i Skive Kommune, af såvel offentlig som af privat karakter.

I forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter m.v. kan der opstå gener for det omkringliggende miljø i form af støv, støj og vibrationer. Disse gener kan forebygges eller minimeres gennem planlægning, håndteringen og dialog. Ved dette regulativ skabes der et mere ensartet og gennemsigtigt grundlag for planlægning, anmeldelse og sagsbehandling af anmeldelse af disse aktiviteter, som i forvejen er reguleret af miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Dette regulativ fastsætter og beskriver de vilkår, som er gældende i forbindelse med udførelsen af bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter m.v. i Skive Kommune. Det er bygherres ansvar at sikre, at bestemmelserne i dette regulativ overholdes. Anvendt lovgivning og hjemmelsgrundlag kan findes i **Bilag 1**.

Generelt

Formål

§ 1 Formålet med dette regulativ er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter m.v.

Derudover ønskes det, i forbindelse med anmeldelse, at lette anmeldelsesarbejdet for anmelder og sagsbehandler og gøre det lettere at planlægge aktiviteter så generne reduceres mest muligt for omgivelserne. Herigennem forventes samarbejdet også styrket mellem Skive Kommune, bygherrer, entreprenører og borgere i Skive Kommune.

Gyldighed og anvendelse

§ 2 Regulativet gælder i hele Skive Kommune. Regulativet omfatter følgende midlertidige aktiviteter af såvel offentlig som af privat karakter, der kan medføre gener i form af støv, støj eller vibrationer:

1. Bygge- og anlægsaktiviteter
2. Nedrivningsaktiviteter
3. Bygnings og facadebehandling
4. Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
5. Andre lignende aktiviteter

Stk. 2. Mindre private gør-det-selv-projekter er undtaget dette regulativ.

Stk. 3. Tvivlsspørgsmål, herunder om aktiviteten er omfattet af dette regulativ, afgøres af Skive Kommune.

Stk. 4. Den der midlertidigt vil foretage støj-, støv- eller vibrationsfrembringende aktiviteter, er ansvarlig for, at bestemmelserne i dette regulativ overholdes.

Definitioner, ordforklaringer og eksempler

§ 3

I dette regulativ forstås:

Akut indsats: En indsats, der skal ske øjeblikkeligt med henblik på at forhindre en ulykke, risiko for sammenstyrtning, miljøuheld, forureningsfare, oversvømmelse og lignende

Bygge- og anlægsaktiviteter: Alle midlertidige støj-, støv- eller vibrationsfrembringende aktiviteter i forbindelse med nyopførelse, vedligeholdelse eller ombygning af bebyggelse, nedrivningsaktiviteter, tagrensning og bygningsfacadebehandling m.v.

Bygherre: Den juridiske ansvarlige person, virksomhed eller institutionen, som har iværksat aktiviteten

Entreprenør: Den person eller virksomhed, som står for udførelsen af aktiviteten

Opmærksomhedspunkter: Skive Kommune har fastsat særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med dette regulativ, se **bilag 8**

Midlertidige aktiviteter: Støjende, støvende og/eller vibrationsfrembringende aktiviteter, som ikke er af permanent varighed

Særligt støjende, støvende og/eller vibrationsfrembringende midlertidige aktiviteter:

- Skærende og slibende aktiviteter såsom betonskæring, asfaltskæring, metalskæring og lignende
- Betonnedbrydning
- Nedknusning af byggematerialer
- Nedramning af spuns, pilotering og andre funderingsmetoder af lignende karakter
- Etablering af spunsvægge
- Etablering af slidsevægge, sekantpæle, jordankre og lignende
- Pæleramning
- Spunsning
- Sandblæsning
- Tilsvarende særligt støjende, støvende og/eller vibrationsfrembringende aktiviteter

Anmeldelse

Du har anmeldepligt

§ 4 Særligt støjende, støvende og/eller vibrationsfrembringende aktiviteter, skal anmeldes til kommunen. Den juridiske ansvarlige for en aktivitet omfattet af dette regulativ, skal anmelde aktiviteten til Skive Kommune **senest 14 dage** inden aktiviteten påbegyndes.

Vær opmærksom på, at der kan forventes op til 14 dags behandlingstid fra anmeldelsen er modtaget. Du bør derfor anmelde før de 14 dage, hvis du vil være sikker på at have afgørelsen inden projektets start.

Stk. 2. Anmeldelsen skal ske ved udfyldelse af **Skema til anmeldelse af visse aktiviteter**, som kan rekvireres, ved henvendelse til Skive Kommune, eller hentes på Skive Kommunes hjemmeside: www.skive.dk.

Stk. 3. Anmeldelsen skal som minimum indeholde de oplysninger, som er til udfyldelse i skemaet, så sagsbehandlingen af ansøgningen kan finde sted.

Stk. 4. Skive Kommune kan ved modtagelsen af anmeldelsen og efter afgørelsen indhente/kræve yderligere oplysninger, hvis dette vurderes nødvendigt.

Stk. 5. Kontaktpersonen oplyst ved anmeldelsen skal i hele bygge-, anlægs- og nedrivningsperioden kunne kontaktes både indenfor og udenfor normal arbejdstid.

Naboorientering

§ 5 Ved særligt støjende, støvende og/eller vibrationsfrembringende bygge-, anlægs- og nedrivningsaktiviteter, der formodes at kunne fremkalde gener for naboer, skal bygherre/entreprenør **senest 14 dage** før aktivitetens påbegyndelse, orientere naboer om aktiviteten.

Stk. 2. Orienteringen skal ske enten ved centralt placerede opslag eller ved husstandsomdelte meddelelser.

Stk. 3. Orienteringen skal indeholde:

- a. Formål med aktiviteten
- b. Beskrivelse af aktivitetens karakter
- c. Varighed med angivelse af tidsrum for udførelse af aktiviteten
- d. Telefonnummer på en kontaktperson
- e. Oplysninger om hvilke gener, der kan forekomme

Stk. 4. Kopi af naboinformationen skal sendes til Skive Kommune samtidig med, at det formidles til de berørte naboer.

Stk. 5. Hvis der sker ændringer i aktiviteten, skal der gives opdateret information til de allerede informerede naboer, samt Skive Kommune.

Skive Kommunes sagsbehandlingsgang ved modtagelse af anmeldelse

§ 6

Skive Kommune vil **senest 14 dage** efter modtagelse af anmeldelsen, kvittere for modtagelse og meddele afgørelse om hvorvidt aktiviteten kan bringes til udførelse.

Stk. 2. Hvis Skive Kommune fastsætter yderligere vilkår jf. § 7 stk. 2 i dette regulativ, fremgår disse af afgørelsen.

Stk. 3. Hvis Skive Kommune ikke har truffet en afgørelse **inden udløbet af 14 dage** efter modtagelse af anmeldelse, kan aktiviteten påbegyndes med Skive Kommunes stiltiende samtykke.

Stk. 4. Oplysningerne anført i anmeldelsen om driftstid, forureningsbegrænsende foranstaltninger mv. udgør rammen for den pågældende aktivitet.

Stk. 5. Da Skive Kommune har pligt til at sikre, at en sag er fuldt oplyst, kan Skive Kommune hvis sagen er af særlig kompleks karakter udskyde sin **svarfrist på 14 dage**. Ved en udskydelse vil anmelder blive meddelt om begrundelsen for udsættelsen og om hvornår Skive Kommune agter at meddele afgørelse, fastsætte vilkår eller meddele påbud.

Skive Kommunes afgørelse og vilkår

§ 7

Ved afgørelse om at en anmeldt aktivitet kan finde sted, skal standardvilkårene § 8-13 i dette regulativ overholdes. Det samme gælder ved Skive kommunes stiltiende samtykke.

Stk. 2. Hvis Skive Kommune finder det nødvendigt at stille yderligere vilkår, vil disse blive meddelt i forbindelse med afgørelsen og skal ligesom ovenstående vilkår overholdes.

Stk. 3. Skive Kommune kan til enhver tid fastsætte yderligere vilkår om støj-, støv- eller vibrationsdæmpende foranstaltninger. Dette gælder, uanset om det anmeldte foregår efter Skive Kommunes stiltiende samtykke eller om det anmeldte overholder allerede fastsatte forureningsforebyggende foranstaltninger, driftstider og vilkår m.v.

Stk. 4. Hvis det vurderes nødvendigt af miljømæssige årsager, kan Skive Kommune til hver en tid forbyde aktiviteten eller påbyde aktiviteten stoppet midlertidigt. Dette gælder, uanset om det anmeldte foregår efter Skive Kommunes stiltiende samtykke, eller om det anmeldte overholder allerede fastsatte forureningsforebyggende foranstaltninger, driftstider og vilkår m.v.

Stk. 5. Hvis der sker ændringer i aktiviteten, i forhold til det tidligere anmeldte, skal Skive Kommune orienteres forudgående eller vis dette ikke er muligt, straks ved ændringens indtræden.

Standardvilkår

Afgrænsning af arbejdstid

§ 8 Støvende, støjende og vibrerende, bygge- og anlægs- og nedrivningsaktiviteter m.v. må kun udføres i følgende tidsrum:

Mandag-fredag	7:00 - 18:00
Lørdag	7:00 - 14:00
Søn- og helligdage	Ingen aktiviteter

Landzonen:

Søn- og helligdage	7:00 – 14:00 (hvis naboer og omgivelser ikke påvirkes i væsentlig grad, pga. for eksempel afstande)
--------------------	---

Stk. 2. Særligt støjende aktiviteter må kun udføres i følgende tidsrum:

Mandag-fredag	7:00 - 18:00
---------------	--------------

Landzonen:

Lørdag	7:00 - 14:00 (hvis naboer og omgivelser ikke påvirkes i væsentlig grad, pga. for eksempel afstande)
Søn- og helligdage	7:00 – 14:00 (hvis naboer og omgivelser ikke påvirkes i væsentlig grad, pga. for eksempel afstande)

Stk. 2. Støjgrænseværdierne og vibrationsgrænseværdierne skal overholdes uden for skel. Uddybning af grænseværdier kan læses i **Bilag 2-4** og **Bilag 6**.

Du skal begrænse støj-, støv- og vibrationer mest muligt

§ 9 Ved aktivitetens udførelse skal der altid bruges maskiner og arbejdsmetoder, der begrænser gener fra støj, støv og vibrationer mest muligt.

Stk. 2. Såfremt det er teknisk muligt, skal der foretages støjdæmpning og støjafskærmning af støjende aktiviteter.

Stk. 3. For at forebygge støvgener ved nedrivning, nedbrydning, slibning, sandblæsning, læsning af affald, kørsel med jord og anden støvende aktivitet, skal der ved behov altid sørges for regelmæssig og tilstrækkelig vanding, vådfejdning samt inddækning eller andre støvdæmpende foranstaltninger.

Stk. 4. Såfremt det er teknisk muligt, skal vibrerende aktiviteter samt gener heraf mindskes mest muligt.

Stk. 5. Skive Kommune kan stille vilkår om, at der for egen regning, skal foretages støj- eller vibrationsmålinger i forbindelse med bestemte bygge- og anlægsaktiviteter, se **bilag 2-4**, for uddybning af støjgrænseværdier og **Bilag 6** for uddybning af vibrationsgrænseværdier.

Derudover kan du læse om dokumentationskrav for overholdelse af disse værdier, samt hvilke kvalitetskrav til målinger i **Bilag 5** for støj og **Bilag 7** for vibrationer.

Stk. 6. Skive Kommune forbeholder sig ret til at kræve kontinuert måling for støj og/eller vibrationer ved permanent opsat måleudstyr på og/eller ved byggepladsen.

Stk. 7. Den, der udfører aktiviteten, skal sikre, at der ved arbejdets afslutning, hurtigst muligt sker en omhyggelig oprydning og rengøring af berørte omgivelser, herunder naboejendomme og rendestensbrønde etc. Regningen herfor afholdes af den, der udfører bygge- anlægs- og nedrivningsarbejdet.

Affaldshåndtering

- § 10 Al affald, med ekstra opmærksomhed på, især pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til flugt eller andre gener for omgivelserne.

Overfladevand, grundvand, jord og undergrund

- § 11 I forbindelse med aktiviteterne skal det sikres, at der ikke oplægges stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, overfladevand, jord og undergrund. Vær også opmærksom på at undgå udvaskning til dræn, regnvandsledninger og lignende.

Stk. 2. I forbindelse med aktiviteterne, må der ikke ske tilstopning af kloakrør, dræn, vandførende ledninger og lignende, der skaber påvirkning uden for den matrikel aktiviteten foregår på.

Spildevandshåndtering

- § 12 I forbindelse med aktiviteterne skal det sikres, at der ved eventuel spildevandshåndtering i forbindelse med aktiviteterne undgås udledning af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, overfladevand, jord og undergrund eller på anden måde skabe gener herigennem. Se desuden særlige opmærksomhedspunkter i **Bilag 8**, i forhold til ansøgning om afledning af spildevand.

Særlige hensyn ved overfladebehandlinger

- § 13 Ved overfladebehandlinger såsom sandblæsning og tagrensning og lignende, skal den der udfører aktiviteten, sikre arbejdsområdet, så støv, materialer og affald holdes inden for området.

Stk. 2. I byzone eller planlagte og udlagte områder til beboelse, skal støvgener minimeres mest muligt og i forbindelse med sandblæsning, skal der benyttes våd sandblæsning, medmindre andre foranstaltninger, kan reducere støvudbredelsen tilsvarende.

Stk. 3. I byzone eller planlagte og udlagte områder til beboelse, skal der ved alle former for blæsning benyttes skærm, hvis nødvendigt, for at støv mest muligt sikres holdt inden for aktivitetsområdet.

Administrative bestemmelser

Dispensation og yderligere vilkår

§ 14 Skive Kommune kan vurdere, ved særlige tilfælde, at det er muligt at træffe afgørelse om dispensation for én, flere eller alle af følgende paragraffer i dette regulativ; § 8-13. Dispensation kan blandt andet meddeles af sikkerhedsmæssige årsager, trafikale forhold eller byggetekniske forhold, eller når hensynet til borgeren taler herfor, f.eks. i forbindelse med akut ledningsrenovering eller belægningsarbejde.

Stk. 2. Ansøgning om dispensation skal indeholde uddybende begrundelse for ønsket om dispensationen. Begrundelsen skal være uddybet, i et sådant omfang, så det gør det muligt for Skive Kommune at vurdere nødvendigheden for dispensationen.

Stk. 3. Ansøgningen om dispensation skal sendes skriftligt til Skive Kommune i forbindelse med anmeldelsen af aktiviteten.

Stk. 4. Skive Kommune kan i forbindelse med dispensation fastsætte særlige vilkår til aktivitetens udførelse og begrænsende tiltag m.v.

Ved tegn på uheld, forurening og lignende – konstatering og håndtering

§ 15 Hvis der i forbindelse med aktiviteten konstateres risiko eller tegn på en ulykke, risiko for sammenstyrtning, miljøuheld, forureningsfare, oversvømmelse eller lignende, skal arbejdet straks standses og en akut indsats med nødvendige tiltag skal sættes i gang, for at undgå, standse og eller begrænse skaden.

Stk. 2. Beredskabsstyrelsen og Skive Kommune skal herefter straks underrettes, med henblik på at vurdere, om der skal foretages yderligere miljøtiltag og føre kontrol med at der for eksempel sker tilstrækkelig og korrekt oprensning hvis nødvendigt. I særlige tilfælde kan der være behov for en politimæssig indsats ved uheldet.

Tilsyn, overtrædelse, forbud og påbud

§ 16 Skive Kommune fører tilsyn med regulativets overholdelse.

Stk. 2. Skive Kommune kan stoppe bygge- anlægs- og nedrivningsaktiviteter, eller nedlægge forbud om aktiviteter som ikke overholder regulativets bestemmelser, eller afgørelser truffet i henhold til regulativet.

Stk. 3. Denne forskrift forhindrer ikke Skive Kommune i at stille yderligere krav, om forureningsbegrænsning, end dem der er angivet i forskriften, eller nedlægge forbud mod aktiviteten, se **Bilag 1**, pkt. 1.

Anden lovgivning

- § 17 Dette regulativ fritager ikke anmelderen fra at indhente andre nødvendige godkendelser, tilladelser eller dispensationer i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. Arbejdet må ikke iværksættes, før dette er indhentet.

Stk. 2. Dette regulativ tilsidesætter ikke anvisninger fra en beboer- eller ejerforening, der hvor aktiviteten udføres. I det omfang en beboer- eller ejerforening har regler, som regulerer området, skal Skive Kommunes regulativ også følges.

Overtrædelse af regulativet kan medføre en politianmeldelse

- § 18 Hvis dette regulativ ikke overholdes, kan det medføre en politianmeldelse.

Klagemulighed

- § 19 Afgørelser truffet efter dette regulativ kan ikke påklages til anden myndighed, se **Bilag 1**, pkt. 2.

Afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, kan dog påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se **Bilag 1**, pkt.3.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Søgsmål

- § 20 Afgørelser truffet efter dette regulativ kan prøves ved civile domstole, se **Bilag 1**, pkt. 4.
- Søgsmål skal være anlagt **senest 6 måneder** efter afgørelsen er meddelt.

Lovgrundlag

- § 21 Anmeldelsen efter denne forskrift omfatter udelukkende forhold reguleret af miljøbeskyttelsesloven.
- Regulativet er udarbejdet med henblik på miljøregulering af visse aktiviteter, se **Bilag 1**, pkt. 5.

Ikrafttrædelse og administration af regulativet

- § 22 Forskriften træder i kraft den 22. februar 2022 og gælder for alle midlertidige aktiviteter i henhold til § 2 i dette regulativ, der påbegyndes efter denne dato.

Vedtaget af Udvalget for Teknik og Miljø den 8. februar 2022

Administration

Regulativet administreres af Skive Kommune
Rådhuspladsen 2, 7800 Skive
tlf. 9915 5500 / e-mail: tek@skivekommune.dk

Bilag

Bilag 1 – Anvendt lovgivning og hjemmelsgrundlag

Gældende lovgivninger finder anvendelse og danner hjemmelsgrundlag for dette regulativ, nedenfor ses anvendt og gældende lovgivning på tidspunktet for vedtagelse af dette regulativ.

Anvendt lovgivning

- a. Miljøvurderingsloven (Lov nr. 425 af 18. den maj 2016)
- b. Asbestbekendtgørelsen (Bek. nr. 1792 af den 18. december 2015)
- c. Miljøaktivitetsbekendtgørelsen (BEK nr. 844 af den 23. juni 2017)
- d. Miljøbeskyttelsesloven (Lov nr. 358 af den 6. juni 1991)
- e. Godkendelsesbekendtgørelsens (BEK nr. 2080 af den 15. november 2021)

Hjemmelsgrundlag

1. § 42 i miljøbeskyttelsesloven
2. § 21 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen
3. § 23 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen
4. § 101 i miljøbeskyttelsesloven
5. § 20 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen
6. § 3 i godkendelsesbekendtgørelsen, jævnfør § 33 i miljøbeskyttelsesloven

Bilag 2 – Grænseværdier for ekstern støj

Tabel 1 – Grænseværdier* for det samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs

Tidsrum Anvendelse	Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00 - 22.00 Søn- og helligdag kl. 07.00 - 22.00	Alle dage kl. 22.00 - 07.00	Maksimalværdi nat kl. 22.00 - 07.00
Erhvervs- og industriområder (områdetype 1)	70	70	70	-
Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomheder (områdetype 2)	60	60	60	-
Centerområder (bykerne), områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse (områdetype 3)	55	45	40	55
Etageboligområder (områdetype 4)	50	45	40	55
Boligområder for åben og lav boligbebyggelse (områdetype 5)	45	40	35	50
Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder (områdetype 6)	40	35	35	50
Kolonihaveområder i byzone (områdetype 7)	45	40	35	50
Det åbne land (inkl. landsbyer og landbrugsarealer) (områdetype 8)	55	45	40	55

* Grænseværdierne er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier (Jf. Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder). Grænseværdierne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) (støjbelastningen) og grænseværdierne gælder for støjen i frit felt. Grænseværdierne skal læses i sammenhæng med vejledningens tekst for korrekt brug.

Grænseværdierne skal være overholdt inden for følgende referencetidsrum:

- For dagperioden fra kl. 07.00-18.00 på hverdage (mandag til fredag) samt søn- og helligdage skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- For dagperioden fra kl. 07.00-14.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra klokken 14.00-18.00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 4 timer.
- For aftenperioden fra kl. 18.00-22.00 må grænseværdien ikke overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time.
- For natperioden fra kl. 22.00-07.00 må grænseværdien ikke overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

Henvisning for korrekt brug af grænseværdierne:

Vedrørende målepositioner, målebetingelser, beregningsmetoder med videre henvises til Miljøstyrelsens støjvejledninger:

- Vejledning nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder)
- Vejledning nr. 5/1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder). Fastsat efter (Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger), nummer 10, november 1989

Bilag 3 – Grænseværdier for bygningstransmitteret støj

Tabel 2 – Grænseværdier* for det samlede bidrag til støjbelastningen ved bygningstransmitteret støj målt indendørs

Tidsrum \ Anvendelse	Dag og aften kl. 07.00 - 22.00	Nat kl. 22.00 - 07.00	Maksimalværdi nat kl. 22.00 - 07.00
Erhvervslokaler (bortset fra kontorer)	50	50	-
Kontorer (kontorarbejde og lignede støjfølsomme aktiviteter)	40	40	-
Beboelsesrum	30	25	40

* Grænseværdierne er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier (Jf. Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder). Grænseværdierne gælder kun, når den støjende aktivitet samt erhvervslokaler/kontorer/boliger er i samme bygning. Grænseværdierne skal læses i sammenhæng med vejledningens tekst for korrekt brug.

Grænseværdierne for støj er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) ved en efterklangstid på henholdsvis 1,0 sekund, 0,8 sekund og 0,5 sekund som funktion af tidsrum og anvendelse.

Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder), afsnit 2.3.

Henvisning for korrekt brug af grænseværdierne:

Vedrørende målepositioner, målebetingelser, støjdemping, beregningsmetoder med videre henvises til Miljøstyrelsens støjvejledninger:

- Vejledning nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder)
- Vejledning nr. 5/1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder)

Bilag 4 – Grænseværdier for lavfrekvent støj

Tabel 3 – Grænseværdier* for det samlede bidrag til lavfrekvent støj målt indendørs

Anvendelse		A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB
Beboelsesrum, herunder i 20 børneinstitutioner og lignende	Aften/nat kl. 18.00 - 07.00	20
Beboelsesrum, herunder i 20 børneinstitutioner og lignende	Dag kl. 07.00 - 18.00	25
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30
Øvrige rum i virksomheder		35

* Grænseværdierne fastsat efter Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier (Jf. Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997 (Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø). Grænseværdierne skal læses i sammenhæng med orienteringens tekst for korrekt brug.

Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheden, er en grænseværdi på $L_{wA} = 80$ dB gældende.

Støjgrænseværdierne er angivet som dB re 10⁻⁶ m/s².

Henvisning for korrekt brug af grænseværdierne:

Vedrørende målepositioner, målebetingelser, måling og analyse, rapportering med videre henvises til Miljøstyrelsens orientering:

- Orientering nr. 9/1997 (Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø)

Bilag 5 – Dokumentation for overholdelse af støjgrænseværdier, samt kvalitetskrav

Dokumentation for overholdelse af støjgrænseværdier

Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens støjvejledninger:

- Vejledning nr. 5/1984 (Ekstern støj fra virksomheder)
- Vejledning nr. 6/1984 (Måling af ekstern fra virksomheder)
- Vejledning nr. 5/1993 (Beregning af ekstern støj fra virksomheder)
- Orientering nr. 9/1997 (Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø)

Kvalitetskrav til måling og afrapportering

Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person, der er certificeret til at udføre sådanne målinger.

For en samlet oversigt over godkendte støjlaboratorier se Referencelaboratoriets hjemmeside - www.referencelaboratoriet.dk.

Målinger og afrapportering skal udføres gældende regler og ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives.

Rapporten skal sendes til Skive Kommune via mail tek@skivekommune.dk.

Bilag 6 – Grænseværdier for vibrationer

Tabel 4 – Grænseværdier* for det samlede bidrag til vibrationer

Anvendelse	KB-vægtede accelerationsniveau, Law i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde kl. 18.00 - 07.00 Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig-/erhvervsområde kl. 07.00 - 18.00 Kontorer, undervisningslokaler og lignende	80
Erhvervsbebyggelse	85

* Grænseværdierne fastsat efter Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier (6 Jf. Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 (Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø)). Grænseværdierne skal læses i sammenhæng med vejledningens tekst for korrekt brug.

Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S.

For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheden, er en grænseværdi på Law = 80 dB gældende.

Støjgrænseværdierne er angivet som dB re 10⁻⁶ m/s².

Henvisning for korrekt brug af grænseværdierne:

Vedrørende målepositioner, målebetingelser, måling og analyse, rapportering med videre henvises til Miljøstyrelsens orientering:

Orientering nr. 9/1997 (Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø)

Bilag 7 – Dokumentation for overholdelse af vibrationsværdier, samt kvalitetskrav

Dokumentation for overholdelse af vibrationsværdier

Dokumentation for overholdelse af vibrationsmålinger skal ske ved målinger i omgivelserne.

Målepositioner, målebetingelser, måling og analyse, rapportering med videre skal ske efter Miljøstyrelsens orientering:

- Orientering nr. 9/1997 (Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø).

Kvalitetskrav til måling og afrapportering

Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til vibrationsmålinger eller af en person, der er certificeret til at udføre sådanne målinger.

For en samlet oversigt over godkendte støjlaboratorier se Referencelaboratoriets hjemmeside - www.referencelaboratoriet.dk.

Målinger og afrapportering skal udføres gældende regler og ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Vibrationskilderne skal beskrives, og deres styrke angives.

Rapporten skal sendes til Skive Kommune via mail tek@skivekommune.dk.

Bilag 8 – Opmærksomhedspunkter

Disse otte opmærksomhedspunkter kræver særlig opmærksomhed. Vær venligst opmærksom på at denne liste ikke er udtømmende.

Punkt 1 Er du klar over om dit projekt er vurderingspligtig efter miljøvurderingsloven?

Vær opmærksom på at visse projekter kan være omfattet af reglerne om miljøvurdering, se **Bilag 1**, pkt. a. Dette gælder for eksempel ved større bygge- og anlægsarbejder. Nye anlæg eller udvidelser af jernbaner, lufthavne, veje, havne m.v. er som minimum omfattet af screeningspligt med henblik på afklaring af, hvorvidt projektet er miljøvurderingspligtigt eller ej. Er projektet omfattet af miljøvurderingsloven, skal der indsendes særskilt ansøgning herom. Du kan læse mere om miljøvurdering på Skive Kommunes hjemmeside: www.skive.dk. Her kan du også finde ansøgningsskema til udfyldelse.

Punkt 2 Er du klar over om dit projekt er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelsesloven?

Visse projekter kan være omfattet af pligt til miljøgodkendelse, se **Bilag 1**, pkt. 6.

Eksempler på permanente anlæg omfattet af miljøgodkendelsespligt kan være drift af jordhoteller, af oplags- og nedknusningspladser for bygningsaffald eller midlertidige cementfabrikker. Er aktiviteterne omfattet af godkendelsespligt, skal der indsendes særskilt ansøgning herom. Du kan læse mere om anmeldelse og ansøgning af virksomhed og miljøgodkendelse på Skive Kommunes hjemmeside: www.skive.dk.

Punkt 3 Er du klar over byggeaffald fra nedrivning skal anmeldelse?

Hvis du tiltænker renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg eller dele heraf, skal du huske at anmelde byggeaffaldet. Du kan finde hvad der gælder for anmeldelse af byggeaffald på Skive Kommunes hjemmeside: www.skive.dk.

Punkt 4 Dette skal du huske at være opmærksom på ved arbejde med asbest

Det er vigtigt at du husker, at asbestholdigt affald skal håndteres i overensstemmelse med gældende regler i Skive Kommunes regulativ for husholdningsaffald eller erhvervsaffald, som kan findes på Skive Kommunes hjemmeside: www.skive.dk.

Husk at arbejde med asbestholdige materialer skal ske efter reglerne i asbestbekendtgørelsen, se **bilag 1**, pkt. b og at inden arbejdet påbegyndes, skal det anmeldes til Arbejdstilsynet.

Punkt 5 Grundvand og drikkevand

Forud for etablering af borer, skal der søges ved Skive Kommune. Du kan læse mere om Grundvandvandsbeskyttelse og drikkevand på Skive Kommunes hjemmeside: www.skive.dk. 6. Oppumpning og afledning af grundvand i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder må ikke finde sted, før der er indhentet de nødvendige tilladelser.

Punkt 6 Spildevand

Inden du afleder spildevand, skal du have ansøgt om dette hos Skive Kommune. Du kan læse mere spildevand på Skive Kommunes hjemmeside: www.skive.dk.

Punkt 7 Olietanke

Olietanke, der fjernes, sløjfes eller etableres, skal anmeldes i henhold til olietankbekendtgørelsen, samt registreres i BBR. Du kan læse mere om olietanke i Skive Kommune, samt rekvirere skemaer via Skive Kommunens hjemmeside: www.skive.dk.

Punkt 8 Husk at du altid har pligt til at anmelde forekomst af rotter til Kommunen

Forekomst af rotter skal altid anmeldes til Skive Kommune. Ved nedrivningsarbejder bliver spildevandsledninger ofte beskadiget og risikoen for, at rotter spreder sig, forøges. Det er derfor vigtigt, at spildevandsafledninger afproppes og det sker så tæt på gadespildevandsledningen som muligt, inden nedrivning. Konstaterer du forekomst af rotter, er du ansvarlig for, straks at anmeldes det til Kommunen.

Anmeldelsen af rotter skal som udgangspunkt ske via den digitale løsning som Skive Kommune stiller til rådighed (digital selvbetjening) på Skive Kommunens hjemmeside: www.skive.dk.